

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	 ATC 01-162 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana: 1 od 3

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 3368/1

Vlasnik uzorka: Slaviša Stanišić Poljoprivredno gazdinstvo Medni raj, Smederevo, Lipa br.5

Naručilac ispitivanja: Slaviša Stanišić Poljoprivredno gazdinstvo Medni raj, Smederevo, Lipa br.5

Osnov uzorkovanja: Zahtev 680/689 PP

Vrsta uzorka: Bagremov med (LOT: L BA-2026-001)⁽¹⁵⁾

Proizvođač: Slaviša Stanišić Poljoprivredno gazdinstvo Medni raj, 11300, Smederevo, Lipa br.5

Identifikacioni broj uzorka: **N787**

Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Smederevo, 03.06.2026

Datum proizvodnje: berba 2026.

Način pakovanja i količina: 2 x 0.5kg PVC ambalaža

Način uzorkovanja: Uzorak je dostavljen i rezultati se primenjuju na uzorak onakav kako je primljen.

Uzorkovao: Lično

Temperatura uzorkovanja: nije mereno

Vrsta ispitivanja: Kontrola kvaliteta, Mikrobiološki pregled, Antibiotici#, Sulfanomidi#

Temperatura transporta:

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum i vreme prijema uzorka: 03.06.2026

Datum izrade izveštaja: 11.06.2026

Napomena: **U prilogu Izveštaj o ispitivanju broj 02-3298 od 08.06.2026. Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije**

Dostaviti:

1. Vlasniku – naručiocu
2. Nadležnoj inspekciji
3. Arhivi Zavoda Požarevac

Ispitivanja označena sa (#) su izvedena kod eksternog isporučioa usluge laboratorijskog ispitivanja.

Izveštaj odobrio:



M.P.

dr Snežana Plečević, spec. higijene

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

O6 284B

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 3368/1
	Datum: 11.06.2026

Identifikacioni broj uzorka: N787	Vrsta uzorka: Bagremov med (LOT: L BA-2026-001) ⁽¹⁵⁾
Primljeno: 03.06.2026	Završeno: 10.06.2026
Vrsta ispitivanja: Kontrola kvaliteta	
Ispitano prema: Pravilniku o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela, Sl.glasnik RS, 101/2015	

Organoleptički pregled

Oznaka metode: V.M. 56

Med žute boje, tečne konzistencije, bez kristalizacije, svojstvenog mirisa i ukusa, bez stranog mirisa i ukusa, nije započeo proces vrenja.

Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost
Sadržaj glukoze i fruktoze	%	V.M.49 ²⁾	> 60	68.62
Sadržaj saharoze	%	V.M.37 ²⁾	≤ 10	4.94
Sadržaj vode	%	P-M-4 ¹⁾	≤ 20	16.5
Ukupna kiselost	meq/kg	P-M-7 ¹⁾	≤ 50	13.55
Sadržaj materija nerastvornih u vodi	%	P-M-5 ¹⁾	≤ 0.1	0.027
Aktivnost diastaze	DN	P-M-8 ¹⁾	> 8	26.17
Sadržaj hidroksimetilfurfurola (HMF)	mg/kg	AOAC 980.23	≤ 40	3.09
Električna provodljivost meda	mS/cm	V.M.51 ²⁾	≤ 0.8	0.293

¹⁾Pravilniku o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela, Sl.glasnik RS, 101/2015

²⁾V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "**";⁽¹⁵⁾Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:
Svetlana Đurić, spec.sanit.hem.

Rezultate verifikovao:
Svetlana Đurić, spec.sanit.hem.

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju REZULTAT MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA	Broj: 3368/1
	Datum: 11.06.2026

Identifikacioni broj uzorka: N787	Vrsta uzorka: Bagremov med (LOT: L BA-2026-001) ⁽¹⁵⁾
Primljeno: 03.06.2026	Završeno: 11.06.2026
Vrsta ispitivanja: Mikrobiološki pregled	
Ispitano prema: Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane i mikrobiološkim kriterijumima za hranu ("Sl. gl. RS", br. 30/24) Preporučeni kriterijumi koji su predviđeni Vodičem za primenu kriterijuma za hranu (Ministarstvo poljoprivrede, trgovine šumarstva i vodoprivrede, jun 2011).	

Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost
Sulfitoredukujuće klostridije I jedinica	cfu/g	SRPS EN ISO 7937:2010 (*)	≤ 10	< 1
Sulfitoredukujuće klostridije II jedinica	cfu/g	SRPS EN ISO 7937:2010 (*)	≤ 10	< 1
Sulfitoredukujuće klostridije III jedinica	cfu/g	SRPS EN ISO 7937:2010 (*)	≤ 10	< 1
Sulfitoredukujuće klostridije IV jedinica	cfu/g	SRPS EN ISO 7937:2010 (*)	≤ 10	< 1
Sulfitoredukujuće klostridije V jedinica	cfu/g	SRPS EN ISO 7937:2010 (*)	≤ 10	< 1
Plan uzorkovanja n=5 c=0; Granične vrednosti m=M=10 cfu/g				
Kvasci i plesni I jedinica	cfu/g	SRPS ISO 21527-2:2011	≤ 10	< 10
Kvasci i plesni II jedinica	cfu/g	SRPS ISO 21527-2:2011	≤ 10	< 10
Kvasci i plesni III jedinica	cfu/g	SRPS ISO 21527-2:2011	≤ 10	< 10
Kvasci i plesni IV jedinica	cfu/g	SRPS ISO 21527-2:2011	≤ 10	< 10
Kvasci i plesni V jedinica	cfu/g	SRPS ISO 21527-2:2011	≤ 10	< 10
Plan uzorkovanja n=5 c=1; Granične vrednosti m=10 cfu/g, M=100 cfu/g				

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "**"; ⁽¹⁵⁾ Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:
Dr. med. Jelena Rogožarski Petković, spec. medicinske mikrobiologije

Rezultate verifikovao:
Dr. med. Jelena Rogožarski Petković, spec. medicinske mikrobiologije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	 ATC 01-162 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana: 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 3368/2

Vlasnik uzorka:	Slaviša Stanišić Poljoprivredno gazdinstvo Medni raj, Smederevo, Lipa br.5
Naručilac ispitivanja:	Slaviša Stanišić Poljoprivredno gazdinstvo Medni raj, Smederevo, Lipa br.5
Osnov uzorkovanja:	Zahtev 680/689 PP
Vrsta uzorka:	Bagremov med (LOT: L BA-2026-001) ⁽¹⁵⁾
Proizvođač:	Slaviša Stanišić Poljoprivredno gazdinstvo Medni raj, 11300, Smederevo, Lipa br.5
Identifikacioni broj uzorka:	N788
Mesto, datum i vreme uzorkovanja:	Smederevo, 03.06.2026
Datum proizvodnje:	berba 2026.
Način pakovanja i količina:	1 x 0.5kg PVC ambalaža
Način uzorkovanja:	Uzorak je dostavljen i rezultati se primenjuju na uzorak onakav kako je primljen.
Uzorkovao:	Lično
Temperatura uzorkovanja:	nije mereno
Vrsta ispitivanja:	Polenska analiza
Temperatura transporta:	
Stanje uzorka na prijemu:	Prihvatljivo
Datum i vreme prijema uzorka:	03.06.2026
Datum izrade izveštaja:	11.06.2026

Dostaviti:

1. Vlasniku – naručiocu
2. Nadležnoj inspekciji
3. Arhivi Zavoda Požarevac

Izveštaj odobrio:

M.P.



dr Snežana Plečević, spec. higijene

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

O6 284B

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 3368/2
	Datum: 11.06.2026

Identifikacioni broj uzorka: N788	Vrsta uzorka: Bagremov med (LOT: L BA-2026-001) ⁽¹⁵⁾
Primljeno: 03.06.2026	Završeno: 05.06.2026
Vrsta ispitivanja: Polenska analiza	
Ispitano prema: Pravilniku o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela, Sl.glasnik RS, 101/2015	

Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost
Sadržaj polenovih zrna Robinia pseudoacacia (Bagrem)	%	8.1.19 (*)	> 20	18.5
Sadržaj polenovih zrna Brassica napus (Uljana repica)	%	8.1.19 (*)	-	3
Sadržaj polenovih zrna Salix sp. (Vrba)	%	8.1.19 (*)	-	8.5
Sadržaj polenovih zrna Ostalo (Biljne vrste <1,5%)	%	8.1.19 (*)	-	16
Sadržaj polenovih zrna Vitis sp. (Loza)	%	8.1.19 (*)	-	15
Sadržaj polenovih zrna Malus sp. (Jabuka)	%	8.1.19 (*)	-	39

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "**"; ⁽¹⁵⁾Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:
Marina Paunović, spec.sanit.hem.

Rezultate verifikovao:
Marina Paunović, spec.sanit.hem.

